

Trykbærende udstyr – Periodisk undersøgelse

Trykluftbeholder ifbm. kompressor

Beholder ifbm. kompressor Type	Dato for . periodiske undersøgelse	Dato for . periodiske undersøgelse	Dato for . periodiske undersøgelse	Dato for . periodiske undersøgelse	Nummer på servicevirksomhed, der udfører eftersyn

Periodisk undersøgelse

I skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikre, at jeres trykbærende udstyr og enheder til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i arbejdsmiljølovgivningens regler.

Eftersyn og kontrol, det såkaldte periodiske eftersyn, skal foretages af et bemyndiget organ eller godkendt organ eller frem til 1. januar 2012 af en sagkyndig anerkendt af Arbejdstilsynet.

Eftersyn og kontrol, også kaldet periodiske undersøgelse, skal udføres som følger:

- Eftersyn/undersøgelse minimum hver 2. år (24 måneder).
- Besigtigelse indvendig og udvendig minimum hvert 4. år (48 måneder).
- Efter nyopstilling, ombygning, væsentlig reparation eller flytning.

Eftersynet skal fremgå af udstyrsjournalen.

Udstyrsjournal findes i/på:

Trykbærende udstyr efterses efter leverandørens anvisninger - se brugsanvisningen for yderligere oplysninger. Brugsanvisninger kan findes på (Skriv fx på kontoret i parentes).

Hvis I ved et eftersyn af udstyret konstaterer fejl, slid og skader, som kan medføre, at udstyrets sikkerhed forringes, skal I træffe de nødvendige foranstaltninger, inden udstyret igen tages i brug. Det kan være nødvendigt at tage udstyret ud af drift indtil det er eftersat og fundet i fuld funktionsdygtig tilstand.

Liste med servicevirksomheder, der udfører hovedeftersyn og/eller eftersyn

Nr.	Navn, adresse og telefonnummer på servicevirksomheden, der udfører eftersyn/ hovedeftersyn	Nr.	Navn, adresse og telefonnummer på servicevirksomheden, der udfører eftersyn/ hovedeftersyn

OBS: Overfør det nummer I har givet den servicevirksomhed, der udfører eftersyn/hovedeftersyn til det relevante redskabs tjekliste. Herved skabes der sammenhæng mellem redskab og navn på servicevirksomheden, der udfører eftersynet.